

Alle Hummelpflanzen im Hummelgarten (Stand 05.2018)

Name DE	Name Lat	Blütezeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Agastache ♂	Agastache rugosa	07-09	++/0	70-80	○ mehrj.; violett; Sorten „Black Adder“ od. „Blue Fortune“ ▲ ☼
Akelei, Alpen ♂	Aquilegia alpina	05-06	X/++	50-70	● mehrj.; blau, versamt gut an geeigneten Standorten ♀
Akelei, Dunkle ♂	Aquilegia atrata	05-06	X/++	50-70	● mehrj.; violett, versamt gut an geeigneten Standorten ♀
Akelei, Gelbe	Aquilegia chrysantha	06-08	X/++	50-70	● mehrj.; gelb ♀
Akelei, Gemeine ♂	Aquilegia vulgaris	05-06	X/++	50-90	● mehrj.; dunkelblau, versamt gut an geeig. Standorten ♀
Alant, Weidenblättriger	Inula salicina	07-08	+ / ++	40-70	○ ● 2-jährig; gelb ♀
Alant, Echter	Inula helenium	07-08	+ / ++	40-70	○ ● mehrj. ; gelb ♀
Anemone, Herbst-	Anemone japonica-hybr.	09-10	-/x	60-90	○ ● mehrj.; rosa-weiss; Königin Charlotte, Prinz Heinrich
Aster, Glattblatt- ♂	Aster novi-belgii	08-09	+ / +	70-100	○ mehrj.; versch. Farben wie rot und violett ▲
Aster, Raublatt-	Aster noveae-angliae	09-10	+ / +	100-150	○ mehrj.; versch. Farben wie rosa und violett ▲
Bachnelkenwurz ♂	Geum rivale	04-07	++/-	30-70	○ ● mehrj.; rosa, feuchte Wiesen ♀
Baldrian, Arznei	Valeriana officinalis	05-06	0/x	70-150	○ ● ● mehrj.; rosa-weiss ♀
Bartfaden	Penstemon smallii	08		40-60	○ ein- oder mehrj.; blauviolett;
Bartblume ♂	Caryopteris x clandonensis	08-09	++/++	-80	○ mehrj.; blauviolett; zB. Heavenly Blue; Strauch ▲ ☼
Basilikum	Ocimum basilicum	06-08	0/x	20-40	○ einj.; weiss
Bärenklau	Acanthus mollis	06-08		-120	○ ● mehrj.; weiss-rosa; keine Staunässe
Bärlauch	Allium ursinum	04-06	++ / ++	40	○ ● mehrj.; weiss ; Zwiebel, bildet Ausläufer ☼ ♀
Bergdistel, Gewöhnliche	Carduus defloratus	05-06	++/++	40-80	○ ● mehrj.; purpur ; ♀
Berglauch	Allium lusitanicum	07-09	+ / ++	15-30	○ ● mehrj.; rosa ; Zwiebel ☼ ♀
Bergminze, Wald- ♂	Calamintha menthifolia	07-10	++/+	40-60	○ ● mehrj.; lila ; ☼ ♀
Beinwell, Gemeiner ♂	Symphytum officinalis	05-09	+/0	70-120	● mehrj.; blassviolett ☼ ♀
Blutweiderich	Lythrum salicaria	07-08	+ / +	100	○ ● mehrj.; rosa ♀
Borretsch ♂	Borago officinalis	05-10	++ / +	20-80	○ ● einj. blau; versamt leicht ▲
Brandkraut, Gelbes	Phlomis russeliana	06-07		60-100	○ mehrj.; gelb
Brandkraut, Knollen-	Phlomis tuberosa	06-07		80-120	○ mehrj.; rosa-purpurviolett

♂ Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen; ♀ Wildstaude; ☼ einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/
Selbst-Aussaat Nektar/Pollen: - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel 🐉 ! Giftig für Weidetiere

Name DE	Name Lat	Blüte-zeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Braunwurz, Knotige	Scrophularia nodosa	05-09		60-100	☉ mehrj.; rotbraun, Gehölzrand 🌿
Brombeere ♂	Rubus fruticosus	06-09	++ /++	-400	○ ☉ mehrj.; weiss, rankend 🌿 🌸 ▲
Brunelle, Kleine	Prunella vulgaris	06-10	+/+	30	○ mehrj.; violett 🌿
Büschelschön ♂	Phacelia tanacet.	06-10	++ /++	40	○ einj. Gründüngung; hell-violett ▲
Christrose	Helleborus niger	01-03	+/x	15-30	○ ☉ ● mehrj.; weiss 🌿 🐄 !
Cosmea Picottee, Capriola, Sweet Sixteen, Radiance, Lemonade ♂	Cosmos bipinnatus	07-10	+ / +	120	○ einj. nur einfach blühende Sorten, div. Farben
Dahlie Dandy Improved Mix, Yankee Doodle Dandy, Mignon ♂	Dahlia	07-10	x / +	60-120	○ mehrj. nur einfach blühende Sorten, div. Farben 🌸 ▲
Diptam	Dictamnus albus	05-06	X / x	60-100	○ ☉ mehrj. rosa-weiss; Kalkhaltige Erde 🌿
Distel, Purpur-Kratz- ♂	Cirsium rivulare Atropur.	07-08	++ /++	70-120	○ mehrj. ; tiefpurpurrot
Distel, Kugel- ♂	Echinops ritro	07-08	++ /++	70-90	○ mehrj. ; blaugrau ▲
Distel, Kratz- Mt Etna	Cirsium rivulare Mt Etna	07-08	++/++	70-120	○ mehrj. ; rosa-weiss
Distel, Verschiedenblättrige ♂	Cirsium helenioides	06-08	++/++	60-100	○ ☉ mehrj. purpur; bildet Ausläufer 🌿
Dost, Echter ♂	Origanum vulgare	07-10	++/++	30-70	○ ☉ mehrj. rosa 🌿 ▲
Drachenkopf ♂	Dracocephalum moldav.	07-10	++/..	20-40	○ einj. Violett ▲
Drachenkopf, Berg- ♂	Dracocephalum ruysch.	05-06	++/..	10-30	○ mehrj.; blauviolett; 🌿
Edelwicke	Lathyrus latifolius	06-09	+/+	200	○ mehrj. rankt, weiss-rosa 🐄 !
Ehrenpreis, Ähriger ♂	Veronica spicata	07-09	+/+	15-40	○ mehrj.; div. Farben wie rosa
Ehrenpreis, Virginischer ♂	Veronicastrum virginicum	07-09	+/+	-140	○ ☉ mehrj. ; Sorten „Diana“ weiss oder „Adoration“ lila
Ehrenpreis, Wiesen ♂	Veronica longifolia	07-09	+/+	-130	○ ☉ mehrj. rosa; Sorte: Pink Damask
Eibisch, Echter	Althea officinalis	07-08	+/+	70-120	○ ☉ mehrj.; weiss 🌿
Eisenhut, Blauer Berg-♂	Aconitum napellus	06-08	+/x	-120	○ ☉ mehrj.; blauviolett giftig 🌿 🐄 !
Eisenhut, Bicolor♂	Aconitum cammarum bi.	09-10	+/x	-120	○ ☉ mehrj.; blauviolett-weiss 🐄 !
Eisenhut, Gelber ♂	Aconitum vulparia	06-08	0/x	40-150	☉ ● mehrj.; hellgelb 🌿 🐄 !
Eisenhut, Herbst ♂	Aconitum carmichaelii	09-11	+/x	-140	○ ☉ mehrj. blauviolett 🐄 !
Eisenkraut, Patagonisches	Verbena bonariensis	07-10	+/0	-150	○ mehrj. blauviolett

♂ Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen; 🌿 Wildstaude; 🌸 einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/
Selbst-Aussaat Nektar/Pollen: - kein ; ○ unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel 🐄 ! Giftig für Weidetiere

Name DE	Name Lat	Blüte-zeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Enzian, Schwalbenwurz-	Gentiana asclepiadea	08-09	+/+	40-80	○ ● mehrj.; blau 🌿
Espарsette 🍷	Onobrychis viciiaef.	05-09	++/++	50-80	○ mehrj.; rosa 🌿
Färber-Scharte	Serratula tinctoria	07-09	X /+	60-100	○ ● mehrj.; rosa 🌿
Färberdistel	Saflor	07-08	+/x	-70	○ einj. orange
Färber-Hundskamille	Anthemis tinctoria	06-09	X /+	40-60	○ mehrj.; gelb 🌿
Fingerhut, Gelber 🍷	Digitalis lutea	05-06	+/+	60-100	○ ● mehrj.; hellgelb 🐘 ! 🌿
Fingerhut, Grossblütiger 🍷	Digitalis grandiflora	05-06	+/+	60-100	○ ● mehrj.; gelb 🐘 ! 🌿
Fingerhut rot 🍷	Digitalis purpurea	05-08	++/+	60-150	○ ● 2-mehrj.; purpur 🐘 ! 🌿
Flockenblume, Berg 🍷	Centaurea montana	05-10	++ / +	30-60	○ mehrj.; blau; bildet Ausläufer 🌿
Flockenblume, Dunkel 🍷	Centaurea nigra	05-07	++ / +	40-70	○ mehrj.; dunkelrosa 🌿
Flockenblume, Skabiosen	Centaurea scabiosa	06-09	++ / +	70-100	○ mehrj.; dunkelrosa 🌿
Flockenblume, Wiesen 🍷	Centaurea jacea	06-09	++ / +	70-100	○ mehrj.; rosa; versamt leicht 🌿 ▲
Gamander, Echter	Teucrium chamaedrys	05-09	+/+	30-40	○ mehrj. rosa 🌿
Gamander, Immergrün 🍷	Teucrium lucidrys	05-10	+/+	30-40	○ mehrj.; rosa; ▲
Gamander, Kaukasus	Teucrium hircanicum	05-10	+/+	40-60	○ mehrj.; violett Sorte: Paradise delight
Gamander, Salbei 🍷	Teucrium scorodonia	06-09	+/+	40-50	○ ● mehrj.; grünlich 🍄 ▲ 🌿
Gartenlöwenmaul	Antirrhinum majus	06-10	++ /++	50-60	○ einjährig div. Farben
Geissblatt, Duft	Lonicera heckrottii	06-10	+/+	-400	○ ● mehrj.; orange-rot, Schlingpflanze kletternd
Geissblatt, Garten- 🍷	Lonicera caprifolium	06-09	+/+	-400	○ ● mehrj.; weiss
Gilbweiderich, Gemeiner	Lysimachia vulgaris	06-08	-/+	60-130	○ ● mehrj., gelb 🌿
Ginster, Besen-	Cytisus scoparius	05-06	0/x	-200	● mehrj., gelb 🌿 🐘 !
Glockenblume, Acker-	Campanula rapunculoid.	06-09	+/+	50-90	○ ● mehrj., blauviolett; Heckenrand 🌿
Glockenblume, Breitblättrige	Campanula latifolia	05-06	+/+	80-120	● ● mehrj., blauviolett; Heckenrand 🌿
Glockenblume, Knäuel-	Campanula glomerata	05-08	+/+	20-60	○ ● mehrj., blauviolett 🌿
Glockenblume, Nesselblättrige	Campanula trachelium	06-10	+/+	50-100	● ● mehrj., violettblau 🌿
Glockenblume, Pfirsichblättrige-	Campanula persicifolia	06-07	+/+	50-100	○ ● mehrj.; hellblau 🌿

🍷 Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen; 🌿 Wildstaude; 🍄 einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/
Selbst-Aussaat **Nektar/Pollen:** - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel 🐘 ! Giftig für Weidetiere

Name DE	Name Lat	Blüte-zeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Glockenblume, Rundblättrige	Campanula rotundifolia	05-10	+/+	10-30	○ ● mehrj. violett 🌿
Glockenblume, Wiesen-	Campanula patula	06-07	++/++	40-80	○ 2-jährig; hellblau 🌿
Glockenblume, Straussblütige	Camp. thyrsoides	05-06	+/+	10-50	○ 2-jährig; hellgelb; ruderal trocken-frisch 🌿
Goldlack	Erysimum cheiri	03-05	+/+	30-40	○ mehrjährig div. Farben
Gundermann ♂	Glechoma hederacea	04-06	+/+	10	○ ● ● mehrj.; hellviolett; bildet Ausläufer 🌿
Günsel, Kriechender ♂	Ajuga reptans	05-07	++/+	10-30	○ ● mehrj.; violett; bildet Ausläufer 🌿
Heckenkirsche, Alpen- ♂	Lonicera alpigena	04-06	+/+	80-100	● mehrj.; rot-weiss; Strauch 🌿
Heckenkirsche, Winter-	Lonicera purpusii	02-03	+/+	-150	● mehrj.; weiss; Strauch 🌿
Helmkraut, Sumpf-	Scutellaria galericulata	06-08	+/0	30-60	○ ● mehrj.; violettblau 🌿
Herzgespann ♂	Leonurus cardiaca	06-09	+/+	150	○ mehrj. ; rosa
Himbeere, Herbst ♂	Rubus idaeus	07-10	++/++	150	○ mehrj.; weiss; Sorte Autumn Bliss; bild. Ausläufer ▲ 🌸
Himbeere, Sommer ♂	Rubus idaeus	05-06	++/++	150	○ mehrj.; weiss; Sorte Meeker bild. Ausläufer ▲ 🌸
Hundszunge, Echte ♂	Cynoglossum officinalis	05-06	++ / +	40-90	○ 2-jährig; braunrot; 🌿 🐄 !
Hohlzahn, Gemeiner ♂	Galeopsis tetrahit	07-10	0/0	50-70	○ ● einj.; weiss-rosa; versamt leicht 🌿
Honiglauch ♂	Allium sicutum Ucria	05-06	+/++	60-80	○ mehrj.; rosa-weiss-grün; Zwiebel ▲ 🐄 !
Immenblatt	Melittis melissophyllum	05-07	+/+	30-40	● mehrj.; weiss-rosa; 🌿
Jakobsleiter ♂	Polemonium caeruleum	05-06	+/+	60-90	● mehrj.; blauviolett; 🌿 ▲
Johannisbeere, Rote ♂	Ribes rubrum	04-05	++/++	-200	○ mehrj. Strauch 🌸
Johannisbeere, Schwarze ♂	Ribes nigrum	04-05	++/++	-200	○ mehrj. Strauch 🌸
Johanniskraut, Echtes ♂	Hypericum perforatum	07-09	0/++	60-90	○ mehrj. gelb 🌿 🐄 !
Jungfer im Grünen	Nigella damascena	06-09	+ / +	30	○ einj.; blau; versamt leicht
Kapuzinerkresse	Tropaeolum majus	07-10	+ / +	150	○ einj.; div. Farben; rankend
Karde, Wilde ♂	Dispacus fullonum	06-08	+/++	-150	○ 2-jährig, lila, Rosette; versamt leicht; sehr stachelig 🌿
Kartäusernelke	Dianthus carthusianor.	05-09	+/+	30-60	○ ● mehrj.; purpur 🌿
Katzenminze ♂	Nepeta x faassenii	05-07	++/+	-90	○ mehrj., blassviolett; Sorten wie „Walkers Low“, „Six Hills Giant“ oder „Superba“, die etwas kleiner ist

♂ Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen; 🌿 Wildstaude; 🌸 einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/
Selbst-Aussaat Nektar/Pollen: - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel 🐄 ! Giftig für Weidetiere

Name DE	Name Lat	Blüte-zeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Katzenminze, Echte ♂	Nepeta cataria	07-09	++/+	50-100	○ ● mehrj., blassviolett; macht Ausläufer ▲
Klee, Rot- ♂	Trifolium pratense	05-10	++ /++	30-40	○ mehrj.; dunkelrosa macht Ausläufer ♀
Klee, Weiss-	Trifolium repens	05-10	++ /++	10-20	○ mehrj.; weiss ♀
Klee, Wund- ♂	Anthyllis vulneraria	04-09	++/++	15-30	○ mehrj. gelb ♀
Kokardenblume	Gaillardia aristata	07-09	+/+	30-45	○ ● mehrj. rot-gelb
Königskerze, Grossblütige ♂	Verbascum densifl.	06-10	+ /++	70-100	○ ● 2-jährig, gelb; versamt leicht ♀ ▲
Königs-Rittersporn	Delphinium ajacis	06-09	X / +	130	○ einj. Div. Farben dunkelblau, weiss, rosa 🐾 !
Kornblume ♂	Centaurea cyanus	07-09	+ /+	60-80	○ einj.; div. Farben dunkelblau, weiss, rosa
Kornelkirsche ♂	Cornus mas	03-04	++/+	-200	○ mehrj. gelb; Strauch ♀
Krokus	Crocus	03-04	X/++	-15	○ mehrj. div Farben violett, weiss; Zwiebel ♀ 🐾 !
Kronwicke, Bunte	Securigera varia	06-10	+ /+	-200	○ ● mehrj. weiss-rosa; Achtung: bildet rege Ausläufer! ♀ 🐾 !
Kuhnelke	Vaccaria hispanica	06-07	x/+	30-70	○ einj.; rosa
Lavendel ♂	Lavandula angustifolia	07-08	++/+	60-70	○ mehrj. hellviolett ▲
Lavendel, Schopf ♂	Lavandula stoechas	07-10	++/+	60-70	○ mehrj. violett ▲
Lein, Dalmatischer	Linaria dalmatica	06-08	+ / +	70-100	○ mehrj. gelb, bildet Ausläuf.& verdrängt andere Pflanzen 🐾 !
Lein, Gewöhnlicher	Linaria vulgaris	06-10	+ / +	30-60	○ ● mehrj.; gelb; bildet Ausläufer ♀ 🐾 !
Lein, Italienischer ♂	Linaria purpurea	06-10	+ /+	60-80	○ mehrj. purpurviolett od. rosa Sorte: Canon Went ▲ 🌸 🐾 !
Lein, Marrokanischer	Linaria maroccana	07-09	+ /+	40-70	○ einjährig; div. Farben: gelb, rot-weiss-rosa ▲ 🌸 🐾 !
Leimkraut, Aufgeblasenes	Silene vulgaris	05-09	0/+	15-50	○ ● mehrj. weiss ♀
Lerchensporn, Hohlknollig	Corydalis cava	03-04	+ /++	15-30	● ● mehrj.; purpur weiss ♀
Lichtnelke, Kuckucks-	Silene flos-cuculi	05-07	x/+	40-80	○ ● mehrj. rosa ♀
Lichtnelke, Rote ♂	Silene dioica	04-09	+ /+	40-80	○ mehrj. karminrot ♀
Löwenmäulchen, Hohes	Antirrhinum majus maxi.	06-10	++ /++	70-100	○ einjährig; div. Farben: rot-weiss-rosa
Löwenzahn, Gewöhnlicher ♂	Taraxacum ruderalia	04-06	++/++	10-30	○ ● mehrj. gelb ♀
Lungenkraut, Echtes ♂	Pulmonaria officinalis	03-05	+ /+	15-30	● ● mehrj.; violettrot, Heckenrand aber ruderal ♀ ▲ 🌸
Lupine, Garten- ♂	Lupinus albus	06-07	- /+	80-100	○ mehrj. div Farben weiss, gelb, rosa, violett 🐾 !

♂ Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen; ♀ Wildstaude; 🌸 einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/
Selbst-Aussaat Nektar/Pollen: - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel 🐾 ! Giftig für Weidetiere

Name DE	Name Lat	Blüte-zeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Luzerne, Saat-	Medicago sativa	06-09	+ / 0	50-90	○ mehrj. blauviolett 🌿
Maibeere ♂	Lonicera kamtschatica	04-05	+ / +	-150	○ 0 mehrj.; Strauch
Mädchenauge	Coreopsis tinctoria	07-09	+ / +	60-80	○ mehrj. gelb
Mädesüss, Echtes	Filipendula ulmaria	07-09	- / ++	100-180	○ 0 mehrj.; weiss 🌿
Märzbecher	Leucojum vernum	02-04	+ / +	30	○ 0 mehrjährig weiss; Zwiebel 🌿
Malve, Moschus	Malva moschata	07-09	+ / +	80-90	○ 0 mehrj. weiss
Malve, Wilde	Malva sylvestris	06-10	x / +	70-120	○ zwei- mehrj.; dunkelrosa 🌿
Melisse, Gold- „Blaustrumpf“ ♂	Melissa didyma	06-09	+ / +	70-100	○ 0 mehrj. violett ; bildet Ausläufer 🌿
Melisse, Gold- „Kardinal“ ♂	Melissa didyma	06-09	+ / +	70-100	○ 0 mehrj. purpurrot ; bildet Ausläufer 🌿
Mohn Blau ♂	Papaver somniferum	05-07	- / ++	50-150	○ einj.; dunkelrosa; versamt leicht ▲
Mohn, Seiden- ♂	Papaver rhoeas	06-07	- / ++	50-75	○ einj.; div Farben von rot, weiss bis rosa; versamt gut ▲
Mohn, Türkischer Riesen-	Papaver	05-06	- / ++	50-100	○ einj.; rot; versamt gut ▲
Mönchspfeffer ♂	Vitex agnus-castus	08-09	+ / +	-200	○ mehrj.; violett; Strauch ▲
Natternkopf ♂	Echium vulgare	06-10	++ / ++	50-150	○ 2-jährig blauviolett 🌿 ▲ 🐘 !
Ochsenzunge, Echte ♂	Anchusa officinalis	05-09	++ / +	-100	○ 2-mehrj.; rot-violettblau 🌿 🐘 !
Osterglocke	Narcissus pseudonarc.	04	0 / x	-40	○ mehrj.; gelb; Zwiebel 🌿
Pechnelke, Gemeine	Silene viscaria	05-06	x / +	30-50	○ mehrj.; rosa 🌿
Platterbse, Frühlings-	Lathyrus vernus	04-05	x / +	20-40	○ 0 0 mehrjährig; rotblau 🌿 🐘 !
Platterbse, Wiesen- ♂	Lathyrus pratensis	06-09	- / +	40-90	○ 0 mehrj., gelb ; überwächst andere Blumen; versamt gut 🌿
Platterbse, Wald-	Lathyrus silvestris	06-08	- / +	-200	○ 0 mehrjährig, altrosa 🌿
Prachtnelke	Dianthus superbus	06-09	X / +	40-60	○ 0 mehrjährig, weiss-rosa 🌿
Rose	Rosa sp.	06-11	- / x	-300	○ mehrj.; div Farben, nur offenblühende Sorten ▲ 🌿 🌿
Rosmarin ♂	Rosmarinus offic.	06-09	++ / x	50	○ mehrj., hellviolett ▲
Salbei, Garten- ♂	Salvia officinalis	06-07	++ / ++	40-60	○ mehrj. violettblau ▲
Salbei, Gelber Wald-	Salvia glutinosa	09-10	++ / ++	70-80	○ 0 mehrj.; hellgelb 🌿 🌿 ▲
Salbei, Pfeffer- (Hummelschaukel) ♂	Salvia uliginosa	08-10	++ / ++	70-90	○ 0 mehrj. hellblau; 🌿 ▲ 🐘 !

♂ Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen; 🌿 Wildstaude; 🌿 einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/
Selbst-Aussaat Nektar/Pollen: - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel 🐘 ! Giftig für Weidetiere

Name DE	Name Lat	Blüte-zeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Salbei, Steppen- ♂	Salvia nemorosa	06-09	++/++	50-70	○ mehrj.; div. Sorten: Caradonna, Mainacht ▲
Salbei, Schopf- ♂	Salvia horminum	06-08	++/++	40-70	○ einjährig, Sorten blauviolett und rosa ▲
Salbei, Wiesen- ♂	Salvia pratensis	05-08	++/++	50-80	○ mehrj.; dunkelviolett ♀ ▲
Salweide (Baum) ♂	Salix caprea	04	++/++	-600	● mehrj., weiss-grünlich ♀ ❁
Sandglöckchen	Jasione laevis	07-08	+ / ++	20-40	○ mehrj., violett; kalkarme Böden, Ruderal ♀
Sauerklee, Wald-	Oxalis acetosella	04-05	+ / x	15	● ● mehrj., weiss ♀
Schachblume, Gewöhnliche	Fritillaria meleagris	04-05	+ / ++	15-30	○ mehrj. rot-weiss gesprenkelt ; Zwiebel ♀ 🐘 !
Schwarznessel ♂	Ballota nigra	07-09	++/++	50-100	○ ● mehrj., rosa ❁ ♀
Skabiose, Garten-	Scabiosa atropurea	08-10	+ / ++	50-80	○ einj.; div Sorten rot-violett-weiss
Skabiose, Gelbe- ♂	Scabiosa ochroleuca	06-09	+ / ++	30-80	○ mehrj; hellgelb ♀
Skabiose, Tauben-	Scabiosa columbaria	05-10	+ / ++	30-70	○ mehrj., lila ♀
Sonnenblume ♂	Helianthus annuus	07-10	+ / ++	250	○ einjährig; gelb
Sonnenblume, Stauden- ♂	Helianthus microcephala	08-10	+ / ++	150	○ mehrj., hellgelb, Sorte Lemon Queen
Sonnenbraut, Herbst- ♂	Helenium autumnale	08-10	+ / ++	70-100	○ mehrj.; div. Farben rot-gelb ▲
Sonnenhut	Echinacea pallida	07-09	+ / +	80	○ mehrj.; div. Farben ▲
Springkraut, Drüsiges ♂	Impatiens glandulifera	09-10	++ / -	100-130	● einj.; rosa; Neophyt der sich sehr leicht versamt
Springkraut, Grossblütiges	Impatiens noli-tangere	07-08	x / x	30-100	● einj.; gelb; ♀
Stachelbeere ♂	Ribes uva-crispa	04	++/++	-150	○ mehrj.; Strauch ❁
Steinsame, Blaue	Buglossoides purpureoca.	05-06	+ / x	20-100	○ ● ● mehrj., blau; ♀ 🐘 !
Stockrose	Alcea rosea	06-08	+ / +	120	○ ● mehrj. div. Farben dunkelrot-weiss
Stockrose, Feigenblättrige	Alcea ficifolia	07-09	+ / +	100-150	○ mehrjährig rosagelb
Storachschnabel, Brauner ♂	Geranium phaeum	04-06	+ / +	40-70	● ● mehrj. braunrot ❁ ♀
Storachschnabel, Pracht-	Geranium ibericum	06-07	+ / +	50-70	○ ● mehrj. blauviolett Sorte Vital
Storachschnabel, Wald-	Geranium sylvaticum	05-06	+ / +	50-60	○ ● mehrj. blauviolett mit weisser Mitte; Sorte Mayflower
Storachschnabel, Wiesen-	Geranium pratense	06-08	+ / +	40-80	○ ● mehrj. hellviolett ♀ ▲
Taubnessel, Gefleckte ♂	Lamium maculatum	03-10	+ / +	20-50	○ ● mehrj.; rosa; bildet Ausläufer ♀

♂ Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen; ♀ Wildstaude; ❁ einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/
Selbst-Aussaat Nektar/Pollen: - kein ; ● unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel 🐘 ! Giftig für Weidetiere

Name DE	Name Lat	Blüte-zeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Taubnessel, Gold- ♀	Lami. galeobdolon	04-05	+ / +	30	● ● mehrj. gelb; bildet Ausläufer ♀
Taubnessel, Weisse ♀	Lamium album	04-10	+ / +	30-60	○ ● mehrj.; weiss; bildet Ausläufer ♀
Taubnessel, Rote ♀	Lamium purpureum	02-10	+ / +	10-30	○ ● einj.; purpur; versamt leicht ☼ ♀
Tausendgüldenkraut, Echtes	Centaurium erythraea	06-10		10-40	○ ● 2-jähr. rosa; ruderal frisch ♀
Teufelsabbiss ♀	Succisa pratensis	06-09	++ / +	60-100	○ ● mehrj.; blauviolett ♀
Teufelskralle, Rundköpfige	Phyteuma orbiculare	04-05	+ / ++	10-30	○ mehrj. ; blauviolett ♀
Teufelskralle, Ährige	Phyteuma spicatum	05-06	+ / ++	30-70	● ● mehrj. weiss; Gehölzrand ♀
Thymian ♀	Thymus	05-10	++ / ++	10	○ mehrj. rosa; bildet Ausläufer ♀
Tollkirsche	Atropa bella-donna	06-07	++ /	-200	● mehrj. braunviolett ♀ 🐉 !
Tragant, Süsser	Astragalus glyphyllos	06-07		20-150	● mehrj. gelblich
Traubenhyacinthe	Muscari	04-05	+ / +	20-30	○ mehrj. blau; Zwiebel 🐉 !
Wachsblume, Grosse	Cerinthe major	05-09	++	40-70	○ einj. blau
Wasserdost	Eupatorium cannabin.	07-09		80-150	○ ● mehrj.; altrosa; ♀
Weigelia ♀	Weigela	05-06	++ / ++	-250	○ ● mehrj.; rosa; Strauch 🐉 !
Weideröschen, Wald-	Epilobium angustifo.	07-08	+ / ++	120	○ ● mehrj.; rosa; bildet Ausläufer ♀
Wicke, Kron-	Coronilla varia	06-08	○ / ++	90	○ ● mehrj. rosa weiss, überwuchernd ♀ 🐉 !
Wicke, Vogel- ♀	Vicia cracca	06-08	++ / +	30-120	○ mehrj.; violett ♀
Wicke, Wald-	Vicia silvatica	06-08	++ / +	-150	● mehrj. weiss-violett ♀
Wicke, Zaun- ♀	Vicia sepium	05-06	++ / +	50	○ mehrj. violett ♀
Wiesen-Bocksbart	Tragopodon pratensis	05-07		50-80	○ 2-jähr. weiss ♀
Witwenblume, Wald-	Knautia dipsacifolia	06-10	+ / ++	60-120	● ● mehrj.; lila ♀
Witwenblume, Wiesen ♀	Knautia arvensis	05-10	+ / ++	50-90	○ ● mehrj. lila ♀
Ysop, Echter	Hyssopus officinalis	07-09	+ / +	30-60	○ mehrj. violett
Zierlauch	Allium	05-06	+ / ++	80	○ mehrj. rosa; Zwiebel ▲ 🐉 !
Ziest, Alpen-	Stachys alpina	05-08	++ / ++	60-90	○ ● mehrj. altrosa ♀
Ziest, Heil- ♀	Stachys officinalis	06-08	++ / 0	40-60	○ mehrj. rosa; versamt leicht ♀

♀ Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen; ♀ Wildstaude; ☼ einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/
Selbst-Aussaat Nektar/Pollen: - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel 🐉 ! Giftig für Weidetiere

Name DE	Name Lat	Blüte-zeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Ziest, Zottiger ♂	Stachys mon. Hummelo	06-08	++/++	40-50	● ● mehrj. purpurviolett
Ziest, Wald-	Stachys sylvatica	06-08	++/++	50-80	● ● mehrj. rosa, macht Ausläufer ♀

♂ Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen; ♀ Wildstaude; * einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/
 Selbst-Aussaat **Nektar/Pollen:** - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel 🐄 ! Giftig für Weidetiere