

Alle Hummelpflanzen im Hummelgarten (Stand 07.01.2021)

Name DE	Name Lat	Blütezeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Agastache, Koreanische 🌸	Agastache rugosa	07-09	++/0	70-80	○ mehrj.; violett; Sorten „Black Adder“ od. „Blue Fortune“ ▲ 🌸
Akelei, Alpen 🌸	Aquilegia alpina	05-06	X/++	50-70	● mehrj.; blau, versamt gut an geeigneten Standorten 🌸 🌸
Akelei, Dunkle 🌸	Aquilegia atrata	05-06	X/++	50-70	● mehrj.; violett, versamt gut an geeigneten Standorten 🌸 🌸
Akelei, Gelbe 🌸	Aquilegia chrysantha	06-08	X/++	50-70	● mehrj.; gelb 🌸
Akelei, Gemeine 🌸	Aquilegia vulgaris	05-06	X/++	50-90	● mehrj.; dunkelblau, versamt gut an geeig. Standorten 🌸 🌸
Alant, Weidenblättriger	Inula salicina	07-08	+ / ++	40-70	○ ● 2-jährig; gelb 🌸
Alant, Echter 🌸	Inula helenium	07-08	+ / ++	40-70	○ ● mehrj. ; gelb 🌸
Anemone, Herbst-	Anemone japonica-hybr.	09-10	-/x	60-90	○ ● mehrj.; rosa-weiss; Königin Charlotte, Prinz Heinrich
Aster, Glattblatt- 🌸	Aster novi-belgii	08-09	+ / +	70-100	○ mehrj.; versch. Farben wie rot und violett ▲
Aster, Raublatt- 🌸	Aster noveae-angliae	09-10	+ / +	100-150	○ mehrj.; versch. Farben wie rosa und violett ▲
Bachnelkenwurz 🌸	Geum rivale	04-07	+ / ++	30-70	○ ● mehrj.; rosa, feuchte Wiesen 🌸
Baldrian, Arznei	Valeriana officinalis	05-06	0/x	70-150	○ ● ● mehrj.; rosa-weiss 🌸
Bartfaden	Penstemon smallii	08		40-60	○ ein- oder mehrj.; blauviolett;
Bartblume 🌸	Caryopteris xclandonen.	08-09	++ / ++	-80	○ mehrj.; blauviolett; zB. Heavenly Blue; Strauch ▲ 🌸
Basilikum	Ocimum basilicum	06-08	0/x	20-40	○ einj.; weiss
Bärenklau	Acanthus mollis	06-08		-120	○ ● mehrj.; weiss-rosa; keine Staunässe
Bärlauch	Allium ursinum	04-06	++ / ++	40	○ ● mehrj.; weiss ; Zwiebel, bildet Ausläufer 🌸 🌸
Bechermalve	Lavatera	06-10			
Bergdistel, Gewöhnliche 🌸	Carduus defloratus	05-06	++ / ++	40-80	○ ● mehrj.; purpur ; 🌸
Berglauch	Allium lusitanicum	07-09	+ / ++	15-30	○ ● mehrj.; rosa ; Zwiebel 🌸 🌸
Bergminze, Wald- 🌸	Calamintha menthifolia	07-10	++ / +	40-60	○ ● mehrj.; lila ; 🌸 🌸
Beinwell, Gemeiner 🌸	Symphytum officinalis	05-09	x/0	70-120	● mehrj.; blassviolett 🌸 🌸
Blutweiderich 🌸	Lythrum salicaria	07-08	+ / +	100	○ ● mehrj.; rosa ▲ 🌸
Borretsch 🌸	Borago officinalis	05-10	++ / +	20-80	○ ● einj. blau; versamt leicht ▲
Brandkraut, Gelbes	Phlomis russeliana	06-07		60-100	○ mehrj.; gelb

🌸 Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen; 🌿 Wildstaude; 🌸 einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/Selbst-Aussaat **Nektar/Pollen:** - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel 🐝 ! Giftig für Weidetiere

Name DE	Name Lat	Blütezeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Brandkraut, Knollen-	Phlomis tuberosa	06-07		80-120	○ mehrj.; rosa-purpurviolett
Braunwurz, Knotige 🌸	Scrophularia nodosa	05-09		60-100	● mehrj.; rotbraun, Gehölzrand 🌿
Brombeere 🌸	Rubus fruticosus	06-09	++ /+++	-400	○ ● mehrj.; weiss, rankend 🌿🌸 ▲
Brunelle, Kleine	Prunella vulgaris	06-10	+/+	30	○ mehrj.; violett 🌿
Büschelschön 🌸	Phacelia tanacet.	06-10	++ /+++	40	○ einj. Gründüngung; hell-violett versamt leicht 🌸 ▲
Christrose	Helleborus niger	01-03	+/x	15-30	○ ● ● mehrj.; weiss 🌿🐄 !
Cosmea (Picottee, Capriola, Sweet Sixteen, Radiance, Lemonade etc) 🌸	Cosmos bipinnatus	07-10	+ / +	120	○ einj. nur einfach blühende Sorten, div. Farben
Dahlie Dandy Improved Mix, Yankee Doodle Dandy, Mignon 🌸	Dahlia	07-10	x / +	60-120	○ mehrj. nur einfach blühende Sorten, div. Farben 🌸 ▲
Diptam	Dictamnus albus	05-06	X / x	60-100	○ ● mehrj. rosa-weiss; Kalkhaltige Erde 🌿
Distel, Purpur-Kratz- 🌸	Cirsium rivulare Atropur.	05-06	++ /+++	70-120	○ mehrj. ; tiefpurpurrot
Distel, Kugel- 🌸	Echinops ritro	07-08	++ /+++	70-90	○ mehrj. ; blaugrau ▲
Distel, Kratz- Mt Etna 🌸	Cirsium rivulare Mt Etna	07-08	++/+++	70-120	○ mehrj. ; rosa-weiss
Distel, Verschiedenblättrige 🌸	Cirsium helenioides	06-08	++/+++	60-100	○ ● mehrj. purpur; bildet Ausläufer 🌿
Dost, Echter 🌸	Origanum vulgare	07-10	++/+++	30-70	○ ● mehrj. rosa 🌿▲
Drachenkopf 🌸	Dracocephalum moldav.	07-10	++/..	20-40	○ einj. Violett ▲
Drachenkopf, Berg- 🌸	Dracocephalum ruysch.	05-06	++/..	10-30	○ mehrj.; blauviolett; 🌿
Edelwicke	Lathyrus latifolius	06-09	+/+	200	○ mehrj. rankt, weiss-rosa 🐄 !
Ehrenpreis, Ähriger 🌸	Veronica spicata	07-09	+/+	15-40	○ mehrj.; div. Farben wie rosa ▲
Ehrenpreis, Virginischer 🌸	Veronicastrum virginicum	07-09	+/+	-140	○ ● mehrj. ; Sorten „Diana“ weiss oder „Adoration“ lila ▲
Ehrenpreis, Wiesen 🌸	Veronica longifolia	07-09	+/+	-130	○ ● mehrj. rosa; Sorte: Pink Damask ▲
Eibisch, Echter	Althea officinalis	07-08	+/+	70-120	○ ● mehrj.; weiss 🌿
Eisenhut, Blauer Berg- 🌸	Aconitum napellus	06-08	+/x	-120	○ ● mehrj.; blauviolett giftig 🌿🐄 !
Eisenhut, Bicolor 🌸	Aconitum cammarum bi.	09-10	+/x	-120	○ ● mehrj.; blauviolett-weiss 🐄 !
Eisenhut, Gelber 🌸	Aconitum vulparia	06-08	0/x	40-150	● ● mehrj.; hellgelb 🌿🐄 !











































🌸 Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen; 🌿 Wildstaude; 🌸 einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/Selbst-Aussaat **Nektar/Pollen:** - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel 🐄 ! Giftig für Weidetiere

Name DE	Name Lat	Blütezeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Eisenhut, Herbst 🌸	Aconitum carmichaelii	09-11	+/x	-140	○ ● mehrj. blauviolett 🐄 !
Eisenkraut, Patagonisches	Verbena bonariensis	07-10	+/0	-150	○ mehrj. blauviolett
Enzian, Schwalbenwurz-	Gentiana asclepiadea	08-09	+/+	40-80	○ ● mehrj.; blau 🌸
Esparssette 🌸	Onobrychis viciaef.	05-09	+/+/+	50-80	○ mehrj.; rosa 🌸
Färber-Scharte	Serratula tinctoria	07-09	X /+	60-100	○ ● mehrj.; rosa 🌸
Färberdistel	Saflor	07-08	+/x	-70	○ einj. orange
Färber-Hundskamille	Anthemis tinctoria	06-09	X /+	40-60	○ mehrj.; gelb 🌸
Fingerhut, Gelber 🌸	Digitalis lutea	05-06	+/+	60-100	○ ● mehrj.; hellgelb 🐄 ! 🌸
Fingerhut, Griechischer 🌸	Digitalis laevigata		+/+		
Fingerhut, Grossblütiger 🌸	Digitalis grandiflora	05-06	+/+	60-100	○ ● mehrj.; gelb 🐄 ! 🌸
Fingerhut rot 🌸	Digitalis purpurea	05-08	+/+/+	60-150	○ ● 2-mehrj.; purpur 🐄 ! 🌸
Fingerhut, Rostfarbener 🌸	Digitalis ferruginea		+/+		
Fingerhut, Wolliger 🌸	Digitalis lanata	06-08	+/+	90	○ ● 2-mehrj.; weiss-beige
Flockenblume, Berg 🌸	Centaurea montana	05-10	++ / +	30-60	○ mehrj.; blau; bildet Ausläufer 🌸 🌸
Flockenblume, Duft-	Centaurea moschata	05-10	++ / +	60	○ einjährig div. Farben
Flockenblume, Dunkel 🌸	Centaurea nigra	05-07	++ / +	40-70	○ mehrj.; dunkelrosa 🌸
Flockenblume, Skabiosen 🌸	Centaurea scabiosa	06-09	++ / +	70-100	○ mehrj.; dunkelrosa 🌸
Flockenblume, Wiesen 🌸	Centaurea jacea	06-09	++ / +	70-100	○ mehrj.; rosa; versamt leicht 🌸 🌸 ▲
Flockenblume, Riesen- 🌸	Centaurea macrocephala	06-08		50-150	○ mehrj.; gelb
Gamander, Echter	Teucrium chamaedrys	05-09	+/+	30-40	○ mehrj. rosa 🌸
Gamander, Immergrün 🌸	Teucrium lucidrys	05-10	+/+	30-40	○ mehrj.; rosa; ▲
Gamander, Kaukasus	Teucrium hircanicum	05-10	+/+	40-60	○ mehrj.; violett Sorte: Paradise delight
Gamander, Salbei 🌸	Teucrium scorodonia	06-09	+/+	40-50	○ ● mehrj.; grünlich 🌸 ▲ 🌸
Gartenlöwenmaul	Antirrhinum majus	06-10	++ /++	50-60	○ einjährig div. Farben
Geissbart, Wald- 🌸	Aruncus dioicus	05-06		-180	● ● mehrj., weiss 🌸
Geissblatt, Duft	Lonicera heckrottii	06-10	+/+	-400	○ ● mehrj.; orange-rot, Schlingpflanze kletternd

🌸 Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen; 🌿 Wildstaude; 🌸 einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/Selbst-Aussaat **Nektar/Pollen:** - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel 🐄 ! Giftig für Weidetiere

Name DE	Name Lat	Blütezeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Geissblatt, Garten- 🌸	Lonicera caprifolium	06-09	+/+	-400	○ ● mehrj.; weiss
Gilbweiderich, Gemeiner	Lysimachia vulgaris	06-08	-/+	60-130	○ ● mehrj., gelb 🌿
Ginster, Besen-	Cytisus scoparius	05-06	0/x	-200	● mehrj., gelb 🌿🐄 !
Glockenblume, Acker-	Campanula rapunculoid.	06-09	+/+	50-90	○ ● mehrj., blauviolett; Heckenrand 🌿
Glockenblume, Breitblättrige	Campanula latifolia	05-06	+/+	80-120	● ● mehrj., blauviolett; Heckenrand 🌿
Glockenblume, Knäuel- 🌸	Campanula glomerata	05-08	+/+	20-60	○ ● mehrj., blauviolett 🌿
Glockenblume, Nesselblättrige 🌸	Campanula trachelium	06-10	+/+	50-100	● ● mehrj., violettblau 🌿
Glockenblume, Pfirsichblättrige- 🌸	Campanula persicifolia	06-07	+/+	50-100	○ ● mehrj.; hellblau 🌿
Glockenblume, Rundblättrige	Campanula rotundifolia	05-10	+/+	10-30	○ ● mehrj. violett 🌿
Glockenblume, Wiesen-	Campanula patula	06-07	++/++	40-80	○ 2-jährig; hellblau 🌸 🌿
Glockenblume, Straussblütige	Camp. thyrsoides	05-06	+/+	10-50	○ 2-jährig; hellgelb; ruderal trocken-frisch 🌿
Goldlack 🌸	Erysimum cheiri	03-05	+/+	30-40	○ mehrjährig div. Farben ▲
Gundermann 🌸	Glechoma hederacea	04-06	+/+	10	○ ● ● mehrj.; hellviolett; bildet Ausläufer 🌸 🌿
Günsel, Kriechender 🌸	Ajuga reptans	05-07	++/+	10-30	○ ● mehrj.; violett; bildet Ausläufer 🌸 🌿
Hasenglöckchen	Hyacinthoides non-scripta	04-05		20-30	○ ● mehrj.; violett; bildet Ausläufer 🌿
Heckenkirsche, Alpen- 🌸	Lonicera alpigena	04-05	+/+	80-100	● mehrj.; rot-weiss; Strauch 🌿
Heckenkirsche, Winter-Duft- 🌸	Lonicera purpusii	02-03	+/+	-150	● mehrj.; weiss; Strauch ▲ 🌿
Helmkraut, Sumpf-	Scutellaria galericulata	06-08	+/0	30-60	○ ● mehrj.; violettblau 🌿
Herzgespann 🌸	Leonorus cardiaca	06-09	+/+	150	○ mehrj. ; rosa ▲
Himbeere, Herbst 🌸	Rubus idaeus	07-10	++/++	150	○ mehrj.; weiss; Sorte Autumn Bliss; bild. Ausläufer ▲ 🌸
Himbeere, Sommer 🌸	Rubus idaeus	05-06	++/++	150	○ mehrj.; weiss; Sorte Meeker bild. Ausläufer ▲ 🌸
Hundszunge, Echte 🌸	Cynoglossum officinalis	05-06	++ / +	40-90	○ 2-jährig; braunrot; 🌿🐄 !
Hohlzahn, Gemeiner 🌸	Galeopsis terahit	07-10	0/0	50-70	○ ● einj.; weiss-rosa; versamt leicht 🌸 🌿
Honiglauch 🌸	Allium siculum Ucria	05-06	+/++	60-80	○ mehrj.; rosa-weiss-grün; Zwiebel ▲ 🐄 !
Hornklee 🌸	Lotus corniculatus	06-09	+/0	10-40	○ mehrj.; gelb; 🐄 ! bed. giftig falls schimmelt
Immenblatt	Melittis melissophyllum	05-07	+/+	30-40	● mehrj.; weiss-rosa; 🌿

🌸 Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen; 🌿 Wildstaude; 🌸 einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/Selbst-Aussaat **Nektar/Pollen:** - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel 🐄 ! Giftig für Weidetiere

Name DE	Name Lat	Blütezeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Jakobsleiter 	Polemonium caeruleum	05-06	+ / +	60-90	☉ mehrj.; blauviolett; versamt leicht   ▲
Johannisbeere, Rote 	Ribes rubrum	04-05	++ / ++	-200	○ mehrj. Strauch 
Johannisbeere, Schwarze 	Ribes nigrum	04-05	++ / ++	-200	○ mehrj. Strauch 
Johanniskraut, Echtes 	Hypericum perforatum	07-09	0 / ++	60-90	○ mehrj. gelb ▲   !
Jungfer im Grünen	Nigella damascena	06-09	+ / +	30	○ einj.; blau; versamt leicht 
Kapuzinerkresse	Tropaelum majus	07-10	+ / +	150	○ einj.; div. Farben; rankend
Karde, Wilde 	Dispacus fullonum	06-08	+ / ++	-150	○ 2-jährig, lila, Rosette; versamt leicht; sehr stachelig  
Kartäusernelke	Dianthus carthusianor.	05-09	+ / +	30-60	○ ☉ mehrj.; purpur 
Katzenminze 	Nepeta x faassenii	05-07	++ / +	-90	○ mehrj., blassviolett; Sorten wie „Walkers Low“, „Six Hills Giant“ oder „Superba“, die etwas kleiner ist
Katzenminze, Echte 	Nepeta cataria	07-09	++ / +	50-100	○ ☉ mehrj., blassviolett; macht Ausläufer ▲
Klee, Rot- 	Trifolium pratense	05-10	++ / ++	30-40	○ mehrj.; dunkelrosa macht Ausläufer 
Klee, Weiss-	Trifolium repens	05-10	++ / ++	10-20	○ mehrj.; weiss 
Klee, Wund- 	Anthyllis vulneraria	04-09	++ / ++	15-30	○ mehrj. gelb 
Kokardenblume	Gaillardia aristata	07-09	+ / +	30-45	○ ☉ mehrj. rot-gelb
Königskerze, Grossblütige 	Verbascum densifl.	06-10	+ / ++	70-100	○ ☉ 2-jährig, gelb; versamt leicht  ▲
Königs-Rittersporn	Delphinium ajacis	06-09	X / +	130	○ einj. Div. Farben dunkelblau, weiss, rosa  !
Kornblume 	Centaurea cyanus	07-09	+ / +	60-80	○ einj.; div. Farben dunkelblau, weiss, rosa ▲
Kornelkirsche 	Cornus mas	03-04	++ / +	-200	○ mehrj. gelb; Strauch 
Krokus	Crocus	03-04	X / ++	-15	○ mehrj. div Farben violett, weiss; Zwiebel   !
Kronwicke, Bunte 	Securigera varia	06-10	+ / +	-200	○ ☉ mehrj. weiss-rosa; Achtung: bildet rege Ausläufer!   !
Kuhnelke	Vaccaria hispanica	06-07	x / +	30-70	○ einj.; rosa
Lavendel, Schopf 	Lavandula stoechas	07-10	++ / +	60-70	○ mehrj. violett ▲
Lein, Dalmatischer 	Linaria dalmatica	06-08	+ / +	70-100	○ mehrj. gelb, bildet Ausläuf.& verdrängt andere Pflanzen  !
Lein, Gewöhnlicher 	Linaria vulgaris	06-10	+ / +	30-60	○ ☉ mehrj.; gelb; bildet Ausläufer   !
Lein, Italienischer 	Linaria purpurea	06-10	+ / +	60-80	○ mehrj. purpurviolett od. rosa Sorte: Canon Went ▲   !

 Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen;  Wildstaude;  einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/
Selbst-Aussaat **Nektar/Pollen:** - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel  ! Giftig für Weidetiere

Name DE	Name Lat	Blütezeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Lein, Marokkanischer 🌸	Linaria maroccana	07-09	+/+	40-70	○ einjährig; div. Farben: gelb, rot-weiss-rosa ▲ 🌸 🐄 !
Leimkraut, Aufgeblasenes	Silene vulgaris	05-09	0/+	15-50	○ ● mehrj. weiss 🌸
Lerchensporn, Hohlknollig 🌸	Corydalis cava	03-04	+ / ++	15-30	● ● mehrj.; purpur weiss 🌸
Lichtnelke, Kuckucks- 🌸	Silene flos-cucli	05-07	x/+	40-80	○ ● mehrj. rosa 🌸
Lichtnelke, Rote 🌸	Silene dioica	04-09	+ / +	40-80	○ mehrj. karminrot 🌸
Löwenmäulchen, Hohes	Antirrhinum majus maxi.	06-10	++ / ++	70-100	○ einjährig; div. Farben: rot-weiss-rosa
Löwenzahn, Gewöhnlicher 🌸	Taraxacum ruderalia	04-06	++ / ++	10-30	○ ● mehrj. gelb 🌸
Lungenkraut, Echtes 🌸	Pulmonaria officinalis	03-05	+ / +	15-30	● ● mehrj.; violettrot, Heckenrand aber ruderal 🌸 ▲ 🌸
Lupine, Garten- 🌸	Lupinus albus	06-07	- / +	80-100	○ mehrj. div Farben weiss, gelb, rosa, violett 🐄 !
Lupine, Süss- Sorte Boregine 🌸	Lupinus	05-09	- / +	-120	○ einj.; Blau
Luzerne, Saat-	Medicago sativa	06-09	+ / 0	50-90	○ mehrj. blauviolett 🌸
Maibeere 🌸	Lonicera kamtschatica	04-05	+ / +	-150	○ ● mehrj.; Strauch
Mädchenauge	Coreopsis tinctoria	07-09	+ / +	60-80	○ mehrj. gelb
Mädesüss, Echtes	Filipendula ulmaria	07-09	- / ++	100-180	○ ● mehrj.; weiss 🌸
Märzbecher	Leucojum vernum	02-04	+ / +	30	○ ● mehrjährig weiss; Zwiebel 🌸
Malve, Moschus	Malva moschata	07-09	+ / +	80-90	○ ● mehrj. weiss
Malve, Wilde	Malva sylvestris	06-10	x / +	70-120	○ 2-mehrj.; dunkelrosa 🌸
Melisse, Gold- „Blaustrumpf“ 🌸	Melissa didyma	06-09	+ / +	70-100	○ ● mehrj. violett ; bildet Ausläufer ▲ 🌸
Melisse, Gold- „Kardinal“ 🌸	Melissa didyma	06-09	+ / +	70-100	○ ● mehrj. purpurrot ; bildet Ausläufer ▲ 🌸
Mohn, Schlaf- 🌸	Papaver somniferum	05-07	- / ++	50-150	○ einj.; dunkelrosa; versamt leicht 🌸 ▲
Mohn, Seiden- 🌸	Papaver rhoeas	06-07	- / ++	50-75	○ einj.; div Farben von rot, weiss bis rosa; versamt gut 🌸 ▲
Mohn, Türkischer Riesen- 🌸	Papaver	05-06	- / ++	50-100	○ einj.; rot; versamt gut 🌸 ▲
Mönchspfeffer 🌸	Vitex agnus-castus	08-09	+ / +	-200	○ mehrj.; violett; Strauch ▲
Natternkopf 🌸	Echium vulgare	06-10	++ / ++	50-150	○ 2-jährig blauviolett 🌸 ▲ 🐄 !
Natternkopf, Wegerichblättriger 🌸	Echium plantagineum	06-09	++ / ++	30-50	○ einj.; blau 🐄 !

🌸 Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen; 🌸 Wildstaude; 🌸 einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/Selbst-Aussaat **Nektar/Pollen:** - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel 🐄 ! Giftig für Weidetiere

Name DE	Name Lat	Blütezeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Nieswurz, Stinkende 🌸	Helleborus foetidus	02-04	+/x	30-60	○ ● ● mehrjährig; grünelb, stark giftig 🌿🐄!
Ochsenzunge, Echte 🌸	Anchusa officinalis	05-09	+/+/+	-100	○ 2-mehrj.; rot-violettblau 🌿🐄!
Osterglocke	Narcissus pseudonarc.	04	0/x	-40	○ mehrj.; gelb; Zwiebel 🌿
Pechnelke, Gemeine 🌸	Silene viscaria	05-06	x/+	30-50	○ mehrj.; rosa 🌿
Platterbse, Frühlings-	Lathyrus vernus	04-05	x/+	20-40	○ ● ● mehrjährig; rotblau 🌿🐄!
Platterbse, Wiesen- 🌸	Lathyrus pratensis	06-09	-/+	40-90	○ ● mehrj., gelb ; überwuchernd, bildet Ausläufer 🌿🌸
Platterbse, Wald-	Lathyrus silvestris	06-08	-/+	-200	○ ● mehrjährig, altrosa, überwuchernd 🌿
Prachtnelke	Dianthus superbus	06-09	X/+	40-60	○ ● mehrjährig, weiss-rosa 🌿
Rose	Rosa sp.	06-11	-/x	-300	○ mehrj.; div Farben, nur offenblühende Sorten ▲ 🌸🌿
Rosmarin 🌸	Rosmarinus offic.	06-09	+/+/x	50	○ mehrj., hellviolett ▲
Salbei, Garten- 🌸	Salvia officinalis	06-07	+/+/+	40-60	○ mehrj. violettblau ▲
Salbei, Gelber Wald- 🌸	Salvia glutinosa	09-10	+/+/+	70-80	○ ● mehrj.; hellgelb 🌿🌸 ▲
Salbei, Pfeffer- (Hummelschaukel) 🌸	Salvia uliginosa	08-10	+/+/+	70-90	○ ● mehrj. hellblau; 🌿 ▲ 🐄!
Salbei, Steppen- 🌸	Salvia nemorosa	06-09	+/+/+	50-70	○ mehrj.; div. Sorten: Caradonna, Mainacht ▲
Salbei, Schopf- 🌸	Salvia horminum	06-08	+/+/+	40-70	○ einjährig, Sorten blauviolett und rosa ▲
Salbei, Wiesen- 🌸	Salvia pratensis	05-08	+/+/+	50-80	○ mehrj.; dunkelviolett 🌿▲
Salweide (Baum) 🌸	Salix caprea	04	+/+/+	-600	● mehrj., weiss-grünlich 🌿🌸
Sandglöckchen	Jasione laevis	07-08	+/+/+	20-40	○ mehrj., violett; kalkarme Böden, Ruderal 🌿
Sauerklee, Wald-	Oxalis acetosella	04-05	+/x	15	● ● mehrj., weiss 🌿
Schachblume, Gewöhnliche	Fritillaria meleagris	04-05	+/+/+	15-30	○ mehrj. rot-weiss gesprenkelt ; Zwiebel 🌿🐄!
Schuppenkopf, Grosser 🌸	Cephalaria gigantea	06-08	+/+	-220	○ mehrj. hellgelb
Schwarznessel 🌸	Ballota nigra	07-09	+/+/+	50-100	○ ● mehrj., rosa 🌿🌸
Skabiose, Garten-	Scabiosa atropurea	08-10	+/+/+	50-80	○ einj.; div Sorten rot-violett-weiss
Skabiose, Gelbe- 🌸	Scabiosa ochroleuca	06-09	+/+/+	30-80	○ mehrj; hellgelb 🌿
Skabiose, Tauben- 🌸	Scabiosa columbaria	05-10	+/+/+	30-70	○ mehrj., lila 🌿

🌸 Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen; 🌿 Wildstaude; 🌸 einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/Selbst-Aussaat **Nektar/Pollen:** - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel 🐄! Giftig für Weidetiere

Name DE	Name Lat	Blütezeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Sonnenblume 🌻	Helianthus annuus	07-10	+ / ++	250	○ einjährig; gelb
Sonnenblume, Stauden- 🌻	Helianthus microcephala	08-10	+ / ++	150	○ mehrj., hellgelb, Sorte Lemon Queen
Sonnenbraut, Herbst- 🌻	Helenium autumnale	08-10	+ / ++	70-100	○ mehrj.; div. Farben rot-gelb ▲
Sonnenhut	Echinacea pallida	07-09	+/+	80	○ mehrj.; div. Farben ▲
Springkraut, Drüsiges 🌻	Impatiens glandulifera	09-10	+/+	100-130	● einj.; rosa; Neophyt der sich sehr leicht versamt
Springkraut, Grossblütiges	Impatiens noli-tangere	07-08	x/x	30-100	● einj.; gelb; 🌻
Stachelbeere 🌻	Ribes uva-crispa	04	+/++	-150	○ mehrj.; Strauch 🌻
Steinsame, Blaue	Buglossoides purpureoca.	05-06	+/x	20-100	○ ● mehrj., blau; 🌻🐄 !
Stockrose	Alcea rosea	06-08	+/+	120	○ ● mehrj. div. Farben dunkelrot-weiss
Stockrose, Feigenblättrige 🌻	Alcea ficifolia	07-09	+/+	100-150	○ mehrjährig rosagelb
Storchschnabel, Brauner 🌻	Geranium phaeum	04-06	+/+	40-70	● ● mehrj. braunrot 🌻🌻
Storchschnabel, Pracht- 🌻	Geranium ibericum	06-07	+/+	50-70	○ ● mehrj. blauviolett Sorte Vital
Storchschnabel, Wald- 🌻	Geranium sylvaticum	05-06	+/+	50-60	○ ● mehrj. blauviolett mit weisser Mitte; Sorte Mayflower
Storchschnabel, Wiesen-	Geranium pratense	06-08	+/+	40-80	○ ● mehrj. hellviolett 🌻▲
Taubnessel, Gefleckte 🌻	Lamium maculatum	03-10	+/+	20-50	○ ● mehrj.; rosa; versamt leicht 🌻🌻
Taubnessel, Gold- 🌻	Lami. galeobdolon	04-05	+/+	30	● ● mehrj. 🌻 gelb; bildet Ausläufer 🌻
Taubnessel, Weisse 🌻	Lamium album	04-10	+/+	30-60	○ ● mehrj.; weiss; bildet Ausläufer 🌻
Taubnessel, Rote 🌻	Lamium purpureum	02-10	+/+	10-30	○ ● einj.; purpur; versamt leicht 🌻🌻
Tausendgüldenkraut, Echtes	Centaurium erythraea	06-10		10-40	○ ● 2-jähr. rosa; ruderal frisch 🌻
Teufelsabbiss 🌻	Succisa pratensis	08-09	+/+	60-100	○ ● mehrj.; blauviolett 🌻
Telekie, Grosse	Telekia speciosa	07-09	+/++	-150	○ ● mehrj.; sattgelb
Teufelskralle, Rundköpfige 🌻	Phyteuma orbiculare	04-05	+ / ++	10-30	○ mehrj. ; blauviolett 🌻
Teufelskralle, Ährige 🌻	Phyteuma spicatum	05-06	+ / ++	30-70	● ● mehrj. weiss; Gehölzrand 🌻
Thymian 🌻	Thymus	05-10	+/++	10	○ mehrj. rosa; bildet Ausläufer 🌻
Tollkirsche	Atropa bella-donna	06-07	+/+	-200	● mehrj. braunviolett 🌻🐄 !

🌻 Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen; 🌻 Wildstaude; 🌻 einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/Selbst-Aussaat **Nektar/Pollen:** - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel 🐄 ! Giftig für Weidetiere

Name DE	Name Lat	Blütezeit	Nektar Pollen	Höhe cm	Standort / Eigenschaften
Tragant, Süsser	Astragalus glyphyllos	06-07		20-150	● mehrj. gelblich 🌸
Traubenhyacinthe	Muscari	04-05	+ / +	20-30	○ mehrj. blau; Zwiebel 🐘 !
Wachsblume, Grosse 🌸	Cerinth major	05-09	++	40-70	○ einj. violett-weiss, von der Blüte her wie Beinwell
Wasserdost	Eupatorium cannabin.	07-09		80-150	○ ● mehrj.; altrosa; 🌸
Weigelia 🌸	Weigela	05-06	++/++	-250	○ ● mehrj.; rosa; Strauch 🐘 !
Weideröschen, Wald- 🌸	Epilobium angustifo.	07-08	+ / ++	120	○ ● mehrj.; rosa; bildet Ausläufer 🌸🌸
Wicke, Kron- 🌸	Coronilla varia	06-08	0 / ++	90	○ ● mehrj. rosa weiss, überwuchernd, bildet Ausläufer 🌸🐘 !
Wicke, Vogel- 🌸	Vicia cracca	06-08	++ / +	30-120	○ mehrj.; violett 🌸
Wicke, Wald-	Vicia silvatica	06-08	++ / +	-150	● mehrj. weiss-violett 🌸
Wicke, Zottige	Vicia villosa				
Wicke, Zaun- 🌸	Vicia sepium	05-06	++ / +	50	○ mehrj. violett 🌸
Wiesen-Bocksbart	Tragopodon pratensis	05-07		50-80	○ 2-jähr. weiss 🌸
Witwenblume, Wald- 🌸	Knautia dipsacifolia	06-10	+ / ++	60-120	● ● mehrj.; lila 🌸
Witwenblume, Wiesen 🌸	Knautia arvensis	05-10	+ / ++	50-90	○ ● mehrj. lila 🌸
Ysop, Echter	Hyssopus officinalis	07-09	+ / +	30-60	○ mehrj. violett
Zierlauch 🌸	Allium	05-06	+ / ++	80	○ mehrj. rosa; Zwiebel ▲ 🐘 !
Ziest, Alpen-	Stachys alpina	05-08	++ / ++	60-90	○ ● mehrj. altrosa 🌸
Ziest, Heil- 🌸	Stachys officinalis	06-08	++ / 0	40-60	○ mehrj. rosa; versamt leicht 🌸🌸
Ziest, Zottiger 🌸	Stachys mon. Hummelo	06-08	++ / ++	40-50	● ● mehrj. purpurviolett
Ziest, Wald-	Stachys sylvatica	06-08	++ / ++	50-80	● ● mehrj. rosa, bildet Ausläufer 🌸🌸
Ziest, Woll- 🌸	Stachys byzantina	06-07	++ / ++	40-60	○ mehrj. rosa; trockene Standorte

🌸 Besonders gute Hummelpflanze; ▲ Konkurrenz von Honigbienen; 🌸 Wildstaude; 🌸 einfache Vermehrung durch Stecklinge/Wurzelteilung/Selbst-Aussaat **Nektar/Pollen:** - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel 🐘 ! Giftig für Weidetiere