



















## Quick Start Tutorial ... in einem Jahr zum Hummelparadies

Alle aufgelisteten Pflanzen blühen noch im selben Jahr der Aussaat; aus der Tabelle ist ersichtlich, wann und unter welchen Bedingungen die Samen auszusäen sind, wann die Pflanzen ins Freie ausgesetzt werden können, und ab wann sie blühen. Bitte Legende in der Fussnote beachten.










Name		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Bezugsquellen
Agastache  Agastache foeniculum & Agastache rugosa			20°C / I / 7 / DK			↔ 30 / T ○		++/0 / ↓ -100 mehrj.				<a href="http://www.saemereien.ch">www.saemereien.ch</a> <a href="http://www.shop.sativa-rheinau.ch">www.shop.sativa-rheinau.ch</a>
Artischocke  Cynara scolymus		20°C / I / 15-20 / DK				↔ 100 / T ○			++/++ / ↑ -180 mehrj.			<a href="http://www.shop.sativa-rheinau.ch">www.shop.sativa-rheinau.ch</a>
Aster  Aster novi-belgii & Aster noveae-angliae			20°C / I / 14 / LK			↔ 80 / T ○				+ / + / ↓ 70-100 mehrj.		<a href="http://www.saatgut-vielfalt.de">www.saatgut-vielfalt.de</a>
Blutweiderich  Lythrum salicaria			○ 18 / LK / F					+ / + / ↓ -100 mehrj.				<a href="http://www.saatgut-vielfalt.de">www.saatgut-vielfalt.de</a>
Borretsch  Borago officinalis			18°C / I / 7 / DK	○ / DK	↔ 40 / T ○●		++ / + / ↓ 40-60 einj.					<a href="http://www.shop.sativa-rheinau.ch">www.shop.sativa-rheinau.ch</a>
Bienenfreund  Phacelia tanacet.					○ / DK / T Direktsaat ○		++ / + / ↓ 40-60 einj.					<a href="http://www.shop.sativa-rheinau.ch">www.shop.sativa-rheinau.ch</a>
Cosmea  Cosmos bipinnatus				18°C / I 8-14 / DK		↔ 40 / T ○●		+ / + / ↓ 60-120 einj.				<a href="http://www.shop.sativa-rheinau.ch">www.shop.sativa-rheinau.ch</a>
Dahlie Halskrausen- Dahlia 			18°C / I 5-7 / DK			↔ 40 / T ○●	x / + / ↓ 40-100 mehrj. aber nicht winterhart					<a href="http://www.thompson-morgan.com">www.thompson-morgan.com</a>
Drachenkopf dragonhead  Dracocephalum moldavica			18°C / I 7-21 / LK			↔ 20 / T ○	++ / ↓ -80 einj.					<a href="http://www.zollinger.bi">www.zollinger.bi</a>

**Legende:**  Wichtige Hummelpflanze

**Aussaat** Zeitpunkt xx °C Keimtemperatur / I Indoor ○ Outdoor / Anzahl Tage bis Keimlinge erscheinen / Keimbedingungen: DK: Dunkel- oder LK Licht-Keimer F Frostkeimer

**Auspflanzung:** ↔ Pflanzabstand in cm / geeignet für Topf / ○ Sonne ● Halbschatten ● Schatten

**Blüte:** Blütezeit / Nektar/Pollen: - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel / ↑ Höhe Pflanze in cm / ein- oder mehrjährige Pflanze









Name		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Bezugsquellen
Hohlzahn Gelber Galeopsis segetum			O Direktsaat / LK F ○●					0/0 / ↓ 20-30 einj.				<a href="http://www.bio-saatgut.de">www.bio-saatgut.de</a>
Kornblume Centaurea cyanus			18°C / I / 15-20 / DK	O Direktsaat / DK		↔ 10 / T ○		+ / + / ↓ 60-80 einj.				<a href="http://www.deaflora.de">www.deaflora.de</a> <a href="http://www.saatgut-vielfalt.de">www.saatgut-vielfalt.de</a>
Kuhnelke Vaccaria hispanica				O T Direktsaat / LK ○●				- / + / ↓ 60-80 einj.				<a href="http://www.zollinger.bio">www.zollinger.bio</a>
Lein Marokkanisch Linaria maroccana				18°C / I / / LK	O T Direkt- saat / LK ○			+ / + / ↓ 40-70 einj.				<a href="http://www.saatgut-vielfalt.de">www.saatgut-vielfalt.de</a> <a href="http://www.zollinger.bio">www.zollinger.bio</a>
Mohn Papaver rhoeas & Papaver somniferum			O Direktsaat / LK ○					- / + + / ↓ 40-100 einj.				<a href="http://www.thompson-morgan.com">www.thompson-morgan.com</a> <a href="http://www.saemereien.ch">www.saemereien.ch</a> <a href="http://www.chilternseeds.co.uk">www.chilternseeds.co.uk</a>
Bechermalve Lavatera trimestris				O T Direktsaat / LK ○				x / + / ↓ -100 einj.				<a href="http://www.zollinger.bio">www.zollinger.bio</a> <a href="http://www.chilternseeds.co.uk">www.chilternseeds.co.uk</a>
Monarda Monarda pectinata			20°C / I / 7 / LK				↔ 30 / ○	+ / + / ↓ 40 / mehrj.				<a href="http://www.jelitto.com">www.jelitto.com</a>
Natternkopf Weger. Echium plantagineum				18°C / I / 21-28 / DK		↔ 20 / ○		+ + / + + / 30-50 einj.				<a href="http://www.saatgut-vielfalt.de">www.saatgut-vielfalt.de</a>
Skabiose Garten- Scabiosa atropurpurea				20°C / I / 7 / DK			↔ 30 / ○		+ / + + / 50-80 einj.			<a href="http://www.chilternseeds.co.uk">www.chilternseeds.co.uk</a>

Legende: ♀ Wichtige Hummelpflanze

Aussaat Zeitpunkt xx °C Keimtemperatur / I Indoor ○ Outdoor / Anzahl Tage bis Keimlinge erscheinen / Keimbedingungen: DK: Dunkel- oder LK Licht-Keimer F Frostkeimer

Auspflanzung: ↔ Pflanzabstand in cm / geeignet für Topf / ○ Sonne ● Halbschatten • Schatten

Blüte: Blütezeit / Nektar/Pollen: - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel / ↑ Höhe Pflanze in cm / ein- oder mehrjährige Pflanze

Name		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Bezugsquellen
Skabiose, Stern- Scabiosa stellata			20°C / I / 10 / DK			↔ 30 / ○		+ / +++ / 20-40 einj.				<a href="http://www.saatgut-vielfalt.de">www.saatgut-vielfalt.de</a>
Sonnenblume Helianthus annuus					○ T / 14-21/ Direkt- saat / DK ○			+ / +++ / -240 einj.				<a href="http://www.zollinger.bio">www.zollinger.bio</a> <a href="http://www.chilternseeds.co.uk">www.chilternseeds.co.uk</a> <a href="http://www.shop.sativa-rheinau.ch">www.shop.sativa-rheinau.ch</a>
Schopfsalbei Salvia horminum			18°C / I / 7-21 / LK			↔ 30 / T ○		++ / +++ / 40-70 einj.				<a href="http://www.zollinger.bio">www.zollinger.bio</a> <a href="http://www.shop.sativa-rheinau.ch">www.shop.sativa-rheinau.ch</a>
Salbei, Muskateller Salvia sclarea			15-20°C / I / 7-14 / LK			↔ 40 / T ○		++ / +++ / -100 ein- oder mehrj.				<a href="http://www.zollinger.bio">www.zollinger.bio</a> <a href="http://www.shop.sativa-rheinau.ch">www.shop.sativa-rheinau.ch</a>
Springkraut Impatiens glandulifera		○ Direktsaat / DK F ○○						++ / / -100 einj.				<a href="http://www.plant-world-seeds.com">www.plant-world-seeds.com</a>
Tagetes Tagetes patula				20-25°C / I / 7-21 / DK		↔ 30 / T ○		+ / x / 30-40 einj.				<a href="http://www.saatgut-vielfalt.de">www.saatgut-vielfalt.de</a>
Wachsblume Cerinthe major			20-25°C / I / -21 / DK			↔ 30 / T ○		++ / / 40-70 einj.				<a href="http://www.chilternseeds.co.uk">www.chilternseeds.co.uk</a> <a href="http://www.saatgut-vielfalt.de">www.saatgut-vielfalt.de</a>
Ziest, einj. Stachys annua		○ Direktsaat / F ○○						++ / +++ / -40 einj.				<a href="http://www.wildblumenburri.ch">www.wildblumenburri.ch</a>

Legende: ♀ Wichtige Hummelpflanze

Aussaat Zeitpunkt xx °C Keimtemperatur/ I Indoor ○ Outdoor/ Anzahl Tage bis Keimlinge erscheinen / Keimbedingungen: DK: Dunkel- oder LK Licht-Keimer F Frostkeimer

Auspflanzung: ↔ Pflanzabstand in cm / geeignet für Topf / ○ Sonne ● Halbschatten • Schatten

Blüte: Blütezeit / Nektar/Pollen: - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel / ↑ Höhe Pflanze in cm / ein- oder mehrjährige Pflanze