










Quick Start Tutorial ... in einem Jahr zum Hummelparadies

Alle aufgelisteten Pflanzen blühen noch im selben Jahr der Aussaat; aus der Tabelle ist ersichtlich, wann und unter welchen Bedingungen die Samen auszusäen sind, wann die Pflanzen ins Freie ausgesetzt werden können, und ab wann sie blühen. Bitte Legende in der Fussnote beachten.










Name		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Bezugsquellen
Agastache ♀ Agastache foeniculum & Agastache rugosa			20°C / I / 7 / DK			↔ 30 / T ○		++/0 / ↓ -100 mehrj.				www.saemereien.ch www.shop.sativa-rheinau.ch
Artischocke ♀ Cynara scolymus		20°C / I / 15-20 / DK				↔ 100 / T ○			++/++ / ↓ -180 mehrj.			www.shop.sativa-rheinau.ch
Aster ♀ Aster novi-belgii & Aster noveae-angliae			20°C / I / 14 / LK			↔ 80 / T ○				+ / + / ↓ 70-100 mehrj.		www.saatgut-vielfalt.de
Blutweiderich ♀ Lythrum salicaria			○ 18 / LK / F					+ / + / ↓ -100 mehrj.				www.saatgut-vielfalt.de
Borretsch ♀ Borago officinalis			18°C / I / 7 / DK	○ / DK	↔ 40 / T ○ ●		++ / + / ↓ 40-60 einj.					www.shop.sativa-rheinau.ch
Bienenfreund ♀ Phacelia tanacet.					○ / DK / T Direktsaat ○		++ / + / ↓ 40-60 einj.					www.shop.sativa-rheinau.ch
Cosmea ♀ Cosmos bipinnatus				18°C / I 8-14 / DK		↔ 40 / T ○ ●		+ / + / ↓ 60-120 einj.				www.shop.sativa-rheinau.ch
Dahlie Halskrausen- Dahlia ♀			18°C / I 5-7 / DK			↔ 40 / T ○ ●	x / + / ↓ 40-100 mehrj. aber nicht winterhart					www.thompson-morgan.com
Drachenkopf dragonhead ♀ Dracocephalum moldavica			18°C / I 7-21 / LK			↔ 20 / T ○	++ / ↓ -80 einj.					www.zollinger.bi

Legende: ♀ Wichtige Hummelpflanze

Aussaat Zeitpunkt xx ° C Keimtemperatur / I Indoor ○ Outdoor / Anzahl Tage bis Keimlinge erscheinen / Keimbedingungen: DK: Dunkel- oder LK Licht-Keimer F Frostkeimer

Auspflanzung: ↔ Pflanzabstand in cm / geeignet für Topf / ○ Sonne ● Halbschatten ● Schatten

Blüte: Blütezeit / Nektar/Pollen: - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel / ↑ Höhe Pflanze in cm / ein- oder mehrjährige Pflanze









Name		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Bezugsquellen
Hohlzahn Gelber Galeopsis segetum				O Direktsaat / LK F ○●				0/0 / ↓ 20-30 einj.				www.bio-saatgut.de
Kornblume Centaurea cyanus			18°C / I / 15-20 / DK	O Direktsaat / DK	↔ 10 / T ○		+ / + / ↓ 60-80 einj.					www.deaflora.de www.saatgut-vielfalt.de
Kuhnelke Vaccaria hispanica				O T Direktsaat / LK ○●			- / + / ↓ 60-80 einj.					www.zollinger.bio
Lein Marokkanisch Linaria maroccana				18°C / I / / LK	O T Direkt- saat / LK ○		+ / + / ↓ 40-70 einj.					www.saatgut-vielfalt.de www.zollinger.bio
Mohn Papaver rhoeas & Papaver somniferum			O Direktsaat / LK ○				- / + + / ↓ 40-100 einj.					www.thompson-morgan.com www.saemereien.ch www.chilternseeds.co.uk
Bechermalve Lavatera trimestris				O T Direktsaat / LK ○				x / + / ↓ -100 einj.				www.zollinger.bio www.chilternseeds.co.uk
Monarda Monarda pectinata		20°C / I / 7 / LK				↔ 30 / ○		+ / + / ↓ 40 / mehrj.				www.jelitto.com
Natternkopf Weger. Echium plantagineum				18°C / I / 21-28 / DK		↔ 20 / ○	+ + / + + / 30-50 einj.					www.saatgut-vielfalt.de
Skabiose Garten- Scabiosa atropurpurea			20°C / I / 7 / DK			↔ 30 / ○		+ / + + / 50-80 einj.				www.chilternseeds.co.uk

Legende: ♀ Wichtige Hummelpflanze

Aussaat Zeitpunkt xx ° C Keimtemperatur / I Indoor ○ Outdoor / Anzahl Tage bis Keimlinge erscheinen / Keimbedingungen: DK: Dunkel- oder LK Licht-Keimer F Frostkeimer

Auspflanzung: ↔ Pflanzabstand in cm / geeignet für Topf / ○ Sonne ● Halbschatten • Schatten

Blüte: Blütezeit / Nektar/Pollen: - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel / ↑ Höhe Pflanze in cm / ein- oder mehrjährige Pflanze

Name		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Bezugsquellen
Skabiose, Stern- Scabiosa stellata			20°C / I / 10 / DK			↔ 30 / ○		+ / +++ / 20-40 einj.				www.saatgut-vielfalt.de
Sonnenblume Helianthus annuus					○ T / 14-21/ Direkt- saat / DK ○			+ / +++ / -240 einj.				www.zollinger.bio www.chilternseeds.co.uk www.shop.sativa-rheinau.ch
Schopfsalbei Salvia horminum			18°C / I / 7-21 / LK			↔ 30 / T ○		++ / +++ / 40-70 einj.				www.zollinger.bio www.shop.sativa-rheinau.ch
Salbei, Muskateller Salvia sclarea			15-20°C / I / 7-14 / LK			↔ 40 / T ○		++ / +++ / -100 ein- oder mehrj.				www.zollinger.bio www.shop.sativa-rheinau.ch
Springkraut Impatiens glandulifera		○ Direktsaat / DK F ○○						++ / / -100 einj.				www.plant-world-seeds.com
Tagetes Tagetes patula				20-25°C / I / 7-21 / DK		↔ 30 / T ○		+ / x / 30-40 einj.				www.saatgut-vielfalt.de
Wachsblume Cerinthe major			20-25°C / I / -21 / DK			↔ 30 / T ○		++ / / 40-70 einj.				www.chilternseeds.co.uk www.saatgut-vielfalt.de
Ziest, einj. Stachys annua		○ Direktsaat / F ○○						++ / +++ / -40 einj.				www.wildblumenburri.ch

Legende: ♀ Wichtige Hummelpflanze

Aussaat Zeitpunkt xx °C Keimtemperatur/ I Indoor ○ Outdoor/ Anzahl Tage bis Keimlinge erscheinen / Keimbedingungen: DK: Dunkel- oder LK Licht-Keimer F Frostkeimer

Auspflanzung: ↔ Pflanzabstand in cm / geeignet für Topf / ○ Sonne ● Halbschatten • Schatten

Blüte: Blütezeit / Nektar/Pollen: - kein ; 0 unbedeutend ; x mittel ; + viel ; ++ sehr viel / ↑ Höhe Pflanze in cm / ein- oder mehrjährige Pflanze